

1. ASB lampy przepływowe ASEPTOR Basic bez licznika czasu pracy

Przepływowa lampa bakteriobójcza i wirusobójcza UV-C bez licznika czasu pracy promienników, do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi.

W - wersja naścienna lub sufitowa, M - wersja mobilna

| | Cena netto (PLN) | Cena brutto (23% VAT) (PLN) |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| ASB 236 W Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, naścienna lub sufitowa | 1 750,00 | 2 152,50 |
| ASB 236 M Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, mobilna | 1 970,00 | 2 423,10 |
| ASB 255 W Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki kompaktowe 2x55W, naścienna lub sufitowa | 2 130,00 | 2 619,90 |
| ASB 255 M Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki kompaktowe 2x55W, mobilna | 2 350,00 | 2 890,50 |
| ASB 295 W Wymuszony obieg powietrza; moc 190W, promienniki kompaktowe 2x95W, naścienna lub sufitowa | 2 900,00 | 3 567,00 |
| ASB 295 M Wymuszony obieg powietrza; moc 190W, promienniki kompaktowe 2x95W, mobilna | 3 120,00 | 3 837,60 |

2. ASB C lampy przepływowe ASEPTOR Basic z zaawansowanym licznikiem czasu pracy

Przepływowa lampa bakteriobójcza i wirusobójcza UV-C z zaawansowanym licznikiem czasu pracy promienników, do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi.

W C - wersja naścienna lub sufitowa z licznikiem, M C - wersja mobilna z licznikiem

| | Cena netto (PLN) | Cena brutto (23% VAT) (PLN) |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| ASB 236 W C Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, naścienna lub sufitowa, zaawansowany licznik czasu pracy | 1 970,00 | 2 423,10 |
| ASB 236 M C Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, mobilna, zaawansowany licznik czasu pracy | 2 190,00 | 2 693,70 |
| ASB 255 W C Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki kompaktowe 2x55W, naścienna lub sufitowa, zaawansowany licznik czasu pracy | 2 350,00 | 2 890,50 |
| ASB 255 M C Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki kompaktowe 2x55W, mobilna, zaawansowany licznik czasu pracy | 2 570,00 | 3 161,10 |
| ASB 295 W C Wymuszony obieg powietrza; moc 190W, promienniki kompaktowe 2x95W, naścienna lub sufitowa, zaawansowany licznik czasu pracy | 3 120,00 | 3 837,60 |
| ASB 295 M C Wymuszony obieg powietrza; moc 190W, promienniki kompaktowe 2x95W, mobilna, zaawansowany licznik czasu pracy | 3 340,00 | 4 108,20 |

3. ASB RC lampy przepływowe ASEPTOR Basic bez licznika czasu pracy, z pilotem

Przepływowa lampa bakteriobójcza i wirusobójcza UV-C bez licznika czasu pracy promienników, do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi.

W RC - wersja ścienna lub sufitowa z pilotem, M RC - wersja mobilna z pilotem

| | Cena netto (PLN) | Cena brutto (23% VAT) (PLN) |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| ASB 236 W RC Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, ścienna lub sufitowa, pilot | 1 920,00 | 2 361,60 |
| ASB 236 M RC Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, mobilna, pilot | 2 140,00 | 2 632,20 |
| ASB 255 W RC Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki kompaktowe 2x55W, ścienna lub sufitowa, pilot | 2 300,00 | 2 829,00 |
| ASB 255 M RC Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki kompaktowe 2x55W, mobilna, pilot | 2 520,00 | 3 099,00 |
| ASB 295 W RC Wymuszony obieg powietrza; moc 190W, promienniki kompaktowe 2x95W, ścienna lub sufitowa, pilot | 3 070,00 | 3 776,00 |
| ASB 295 M RC Wymuszony obieg powietrza; moc 190W, promienniki kompaktowe 2x95W, mobilna, pilot | 3 290,00 | 4 046,70 |

4. ASB C RC lampy przepływowe ASEPTOR Basic z zaawansowanym licznikiem czasu pracy i pilotem

Przepływowa lampa bakteriobójcza i wirusobójcza UV-C z zaawansowanym licznikiem czasu pracy promienników, do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi.

W C RC - wersja ścienna lub sufitowa z pilotem, M C RC - wersja mobilna z pilotem

| | Cena netto (PLN) | Cena brutto (23% VAT) (PLN) |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| ASB 236 W C RC Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, ścienna lub sufitowa, zaawansowany licznik czasu pracy, pilot | 2 140,00 | 2 632,20 |
| ASB 236 M C RC Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, mobilna, zaawansowany licznik czasu pracy, pilot | 2 360,00 | 2 902,80 |
| ASB 255 W C RC Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki kompaktowe 2x55W, ścienna lub sufitowa, zaawansowany licznik czasu pracy, pilot | 2 520,00 | 3 099,60 |
| ASB 255 M C RC Wymuszony obieg powietrza; moc 110W promienniki kompaktowe 2x55W, mobilna, zaawansowany licznik czasu pracy, pilot | 2 740,00 | 3 370,20 |
| ASB 295 W C RC Wymuszony obieg powietrza; moc 190W, promienniki kompaktowe 2x95W, ścienna lub sufitowa, zaawansowany licznik czasu pracy, pilot | 3 290,00 | 4 046,70 |
| ASB 255 M C RC Wymuszony obieg powietrza; moc 190W promienniki kompaktowe 2x95W, mobilna, zaawansowany licznik czasu pracy, pilot | 3 510,00 | 4 317,30 |

5. ASB INOX lampy przepływowe ASEPTOR Basic bez licznika czasu pracy

Przepływowa lampa bakteriobójcza i wirusobójcza UV-C bez licznika czasu pracy promienników, do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi. Wykonanie: INOX

W - wersja ścienna lub sufitowa, M - wersja mobilna

| Cena netto | Cena brutto (23% VAT) |
|------------|--------------------------|
| (PLN) | (PLN) |

| | | |
|--|----------|----------|
| ASB 236 W INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, ścienna lub sufitowa | 2 150,00 | 2 644,50 |
| ASB 236 M INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, mobilna | 2 370,00 | 2 915,10 |
| ASB 255 W INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki kompaktowe 2x55W, ścienna lub sufitowa | 2 530,00 | 3 111,90 |
| ASB 255 M INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki kompaktowe 2x55W, mobilna | 2 750,00 | 3 382,50 |
| ASB 295 W INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 190W, promienniki kompaktowe 2x95W, ścienna lub sufitowa | 3 300,00 | 4 059,00 |
| ASB 295 M INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 190W, promienniki kompaktowe 2x95W, mobilna | 3 520,00 | 4 329,60 |

6. ASB C INOX lampy przepływowe ASEPTOR Basic z zaawansowanym licznikiem czasu pracy

Przepływowa lampa bakteriobójcza i wirusobójcza UV-C z zaawansowanym licznikiem czasu pracy promienników, do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi. Wykonanie: INOX

W C - wersja ścienna lub sufitowa z licznikiem, M C - wersja mobilna z licznikiem

| Cena netto | Cena brutto (23% VAT) |
|------------|--------------------------|
| (PLN) | (PLN) |

| | | |
|--|----------|----------|
| ASB 236 W C INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, ścienna lub sufitowa, zaawansowany licznik czasu pracy | 2 370,00 | 2 915,10 |
| ASB 236 M C INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, mobilna, zaawansowany licznik czasu pracy | 2 590,00 | 3 185,70 |
| ASB 255 W C INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki kompaktowe 2x55W, ścienna lub sufitowa, zaawansowany licznik czasu pracy | 2 750,00 | 3 382,50 |
| ASB 255 M C INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki kompaktowe 2x55W, mobilna, zaawansowany licznik czasu pracy | 2 970,00 | 3 653,10 |
| ASB 295 W C INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 190W, promienniki kompaktowe 2x95W, ścienna lub sufitowa, zaawansowany licznik czasu pracy | 3 520,00 | 4 329,60 |
| ASB 295 M C INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 190W, promienniki kompaktowe 2x95W, mobilna, zaawansowany licznik czasu pracy | 3 740,00 | 4 600,20 |

7. ASB RC INOX lampy przepływowe ASEPTOR Basic bez licznika czasu pracy, z pilotem

Przepływowa lampa bakteriobójcza i wirusobójcza UV-C bez licznika czasu pracy promienników, do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi. Wykonanie: INOX

W RC - wersja naścienna lub sufitowa z pilotem, M RC - wersja mobilna z pilotem

| Cena netto | Cena brutto (23% VAT) |
|------------|-----------------------|
| (PLN) | (PLN) |

| | | |
|--|----------|----------|
| ASB 236 W RC INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, naścienna lub sufitowa, pilot | 2 320,00 | 2 853,60 |
| ASB 236 M RC INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, mobilna, pilot | 2 540,00 | 3 124,20 |
| ASB 255 W RC INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki kompaktowe 2x55W, naścienna lub sufitowa, pilot | 2 700,00 | 3 321,00 |
| ASB 255 M RC INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki kompaktowe 2x55W, mobilna, pilot | 2 920,00 | 3 591,60 |
| ASB 295 W RC INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 190W, promienniki kompaktowe 2x95W, naścienna lub sufitowa, pilot | 3 470,00 | 4 268,10 |
| ASB 295 M RC INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 190W, promienniki kompaktowe 2x95W, mobilna, pilot | 3 690,00 | 4 538,70 |

8. ASB C RC INOX lampy przepływowe ASEPTOR Basic z zaawansowanym licznikiem czasu pracy i pilotem

Przepływowa lampa bakteriobójcza i wirusobójcza UV-C z zaawansowanym licznikiem czasu pracy promienników, do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi. Wykonanie: INOX

W C RC - wersja naścienna lub sufitowa z pilotem, M C RC - wersja mobilna z pilotem

| Cena netto | Cena brutto (23% VAT) |
|------------|-----------------------|
| (PLN) | (PLN) |

| | | |
|--|----------|----------|
| ASB 236 W C RC INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, naścienna lub sufitowa, zaawansowany licznik czasu pracy, pilot | 2 540,00 | 3 124,20 |
| ASB 236 M C RC INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 72W, promienniki kompaktowe 2x36W, mobilna, zaawansowany licznik czasu pracy, pilot | 2 760,00 | 3 394,80 |
| ASB 255 W C RC INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki kompaktowe 2x55W, naścienna lub sufitowa, zaawansowany licznik czasu pracy, pilot | 2 920,00 | 3 591,60 |
| ASB 255 M C RC INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 110W promienniki kompaktowe 2x55W, mobilna, zaawansowany licznik czasu pracy, pilot | 3 140,00 | 3 862,20 |
| ASB 295 W C RC INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 190W, promienniki kompaktowe 2x95W, naścienna lub sufitowa, zaawansowany licznik czasu pracy, pilot | 3 690,00 | 4 538,70 |
| ASB 295 M C RC INOX Wymuszony obieg powietrza; moc 190W promienniki kompaktowe 2x95W, mobilna, zaawansowany licznik czasu pracy, pilot | 3 910,00 | 4 809,30 |

9.

MATERIAŁY eksploatacyjne do lamp przepływowych ASEPTOR basic

Najczęściej kupowane materiały eksploatacyjne / serwisowe do lamp ASEPTOR Basic

| | Cena netto (PLN) | Cena brutto (23% VAT) (PLN) |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| Filtry do lamp ASEPTOR Basic Zestaw 5 szt. zapasowych filtrów do przepływowych lamp ASEPTOR Basic | 10,00 | 12,30 |
| Promiennik UV-C 36W HNS-L 36W/ TUV PL-L 36W | 65,25 /87,25 | 80,26 /107,32 |
| Promiennik UV-C 55W HNS-L 55 W/ TUV PL-L 55W | 70,25 /98,25 | 86,41 /120,85 |
| Promiennik UV-C 95W TUV PL-L 95W | 127,25 | 156,52 |