

Cennik lampy bakteriobójcze

str. 1/4

ważny od 14 kwietnia 2020 r.

Lampy bakteriobójcze serii NBVE charakteryzujące się wyjątkowo niskim poborem mocy i taną eksploatacją. Oszczędność energii elektrycznej przy pracy ciągłej wynosi nawet 350 PLN rocznie.

1. Energooszczędne jednofunkcyjne przepływowo lampy bakteriobójcze bez licznika czasu pracy promienników. Personel może przebywać w pomieszczeniu podczas pracy lamp. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX	Cena netto PLN	Cena brutto (23%VAT)
NBVE 60 N (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, naścienna)	1 050,00	1 291,50
NBVE 60 S (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, sufitowa)	1 050,00	1 291,50
NBVE 60 P (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, przejezdna)	1 150,00	1 414,50
NBVE 110 N (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, naścienna)	1 200,00	1 476,00
NBVE 110 S (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, sufitowa)	1 200,00	1 476,00
NBVE 110 P (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, przejezdna)	1 300,00	1 599,00

2. Energooszczędne jednofunkcyjne przepływowo lampy bakteriobójcze z licznikiem czasu pracy promienników. Personel może przebywać w pomieszczeniu podczas pracy lamp. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX	Cena netto PLN	Cena brutto (23%VAT)
NBVE 60 NL (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, naścienna, licznik czasu pracy)	1 100,00	1 353,00
NBVE 60 SL (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, sufitowa, licznik czasu pracy)	1 100,00	1 353,00
NBVE 60 PL (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, przejezdna, licznik czasu pracy)	1 200,00	1 476,00
NBVE 110 NL (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, naścienna, licznik czasu pracy)	1 250,00	1 537,50
NBVE 110 SL (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, sufitowa, licznik czasu pracy)	1 250,00	1 537,50
NBVE 110 PL (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, przejezdna, licznik czasu pracy)	1 350,00	1 660,50

3. Energooszczędne, dwufunkcyjne przepływowo lampy bakteriobójcze z dwoma licznikami czasu pracy promienników. Personel może przebywać w pomieszczeniu podczas pracy lampy przepływowej, nie może podczas pracy promiennika zewnętrznego. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX	Cena netto PLN	Cena brutto (23%VAT)
NBVE 60/30 NL (wymuszony obieg powietrza, naścienna, wewnętrzny 60 W, zewnętrzny 30W, liczniki czasu pracy)	1 450,00	1 783,50
NBVE 60/30 SL (wymuszony obieg powietrza, sufitowa, wewnętrzny 60 W, zewnętrzny 30W, liczniki czasu pracy)	1 450,00	1 783,50
NBVE 60/30 PL (wymuszony obieg powietrza, przejezdna, wewnętrzny 60 W, zewnętrzny 30W, liczniki czasu pracy)	1 550,00	1 906,50
NBVE 110/55 NL (wymuszony obieg powietrza, naścienna, wewnętrzny 110 W, zewnętrzny 55W, liczniki czasu pracy)	1 550,00	1 906,50
NBVE 110/55 SL (wymuszony obieg powietrza, sufitowa, wewnętrzny 110 W, zewnętrzny 55W, liczniki czasu pracy)	1 550,00	1 906,50
NBVE 110/55 PL (wymuszony obieg powietrza, przejezdna, wewnętrzny 110 W, zewnętrzny 55W, liczniki czasu pracy)	1 650,00	2 029,50

Cennik lampy bakteriobójcze

str. 2/4

ważny od 14 kwietnia 2020 r.

4. Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania (pracują podczas nieobecności personelu i pacjentów)	Cena netto PLN	Cena brutto (23%VAT)
NBV 15 N (wykonanie naścienne, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W)	330,00	405,90
NBV 15 S (wykonanie sufitowe, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W)	345,00	424,35
NBV 15 P (na statywie jezdnym, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W)	470,00	578,10
NBV 30 N (wykonanie naścienne, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W)	335,00	412,05
NBV 30 S (wykonanie sufitowe, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W)	350,00	430,50
NBV 30 P (na statywie jezdnym, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W)	485,00	596,55
NBV 2x30 N (wykonanie naścienne, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W)	460,00	565,80
NBV 2x30 S (wykonanie sufitowe, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W)	475,00	584,25
NBV 2x30 P (na statywie jezdnym, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W)	610,00	750,30

5. Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania z wewnętrznym licznikiem czasu pracy bez wyświetlacza	Cena netto PLN	Cena brutto (23%VAT)
NBV 15 NL (wykonanie naścienne, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W, licznik)	410,00	504,30
NBV 15 SL (wykonanie sufitowe, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W, licznik)	420,00	516,60
NBV 15 PL (na statywie jezdnym, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W, licznik)	540,00	664,20
NBV 30 NL (wykonanie naścienne, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W, licznik)	415,00	510,45
NBV 30 SL (wykonanie sufitowe, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W, licznik)	430,00	528,90
NBV 30 PL (na statywie jezdnym, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W, licznik)	580,00	713,40
NBV 2x30 NL (wykonanie naścienne, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W, licznik)	530,00	651,90
NBV 2x30 SL (wykonanie sufitowe, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W, licznik)	540,00	664,20
NBV 2x30 PL (na statywie jezdnym, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W, licznik)	720,00	885,60

L - licznik cyfrowy z mikroprocesorem, bez wyświetlacza, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany, promiennika, montowany w lampach bezpośredniego działania. Odczyt aktualnego stanu licznika umożliwi czytnik CL-02

6. Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania z licznikiem czasu pracy z wyświetlaczem 4-palowym LED	Cena netto PLN	Cena brutto (23%VAT)
NBV 15 N LW (wyk. naścienne, moc 15 W, 1 prom. TUV15W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	450,00	553,50
NBV 15 S LW (wyk. sufitowe, moc 15 W, 1 prom. TUV15W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	455,00	559,65
NBV 15 P LW (na stat. jezdnym, moc 15 W, 1 prom. TUV15W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	600,00	738,00
NBV 30 N LW (wyk. naścienne, moc 30 W, 1 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	485,00	596,55
NBV 30 S LW (wyk. sufitowe, moc 30 W, 1 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	495,00	608,85
NBV 30 P LW (na stat. jezdnym, moc 30 W, 1 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	620,00	762,60
NBV 2x30 N LW (wyk. naścienne, moc 60 W, 2 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	610,00	750,30
NBV 2x30 S LW (wyk. sufitowe, moc 60 W, 2 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	620,00	762,60
NBV 2x30 P LW (na stat. jezdnym, moc 60 W, 2 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	750,00	922,50

LW - elektroniczne (mikroprocesorowe) liczniki czasu pracy lamp bakteriobójczych z 4-pozycyjnym wyświetlaczem LCD lub LED oraz dźwiękową sygnalizacją momentu wymiany promienników. Przeznaczone do lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania i przepływowch.

Cennik lampy bakteriobójcze

str. 3/4

ważny od 14 kwietnia 2020 r.

7. Liczniki czasu pracy promienników z wysw. 4-polowym. Czytnik licznika L		Cena netto PLN	Cena brutto (23%VAT)
LW	(licznik wewnętrzny do lamp NBV z wysw. 4-polowym LED; bez wył.)	198,00	243,54
LW ST	(licznik wewnętrzny do lamp NBV z wysw. 4-polowym LED; ze stacyjką)	345,00	424,35
LW SK	(licznik wewnętrzny do lamp NBV z wysw. 4-polowym LED; ze stacyjką i kontrolką)	414,00	509,22

8. Piloty do lamp bakteriobójczych			
TYP	Zastosowanie	Cena netto PLN	Cena brutto (23% VAT)
Pilot RC NBV	lampy NBV 15, 30, 2x30	160,00	198,80
Pilot RC NBVE	NBVE 60, 110	160,00	198,80
Pilot RC NBVE 2-funkcyjna	NBVE 60/30, 110/55	230,00	282,90

Uwaga: Przy zamówieniu lampy z pilotem prosimy podać na końcu symbolu lampy oznaczenie RC np. NBV 30 NL RC itd.

9. Zestaw RC – odbiornik/pilot do wcześniej zakupionych lamp			
TYP LAMPY	Zastosowanie	Cena netto PLN	Cena brutto (23% VAT)
Zestaw RC NBV	lampy NBV 15, 30, 2x30	270,00	332,10
Zestaw RC NBVE	NBVE 60, 110	270,00	332,10
Zestaw RC NBVE 2-funkcyjna	NBVE 60/30, 110/55	340,00	418,20

10. Czujnik ruchu MD do lamp bakteriobójczych			
TYP LAMPY	Zastosowanie	Cena netto PLN	Cena brutto (23% VAT)
Czujnik ruchu MD	zastosowanie we wszystkich typach lamp	380,00	467,40

Uwaga: Ceny pilotów RC oraz czujnika MD należy dodać do ceny lamp bakteriobójczych.

11. Promienniki bakteriobójcze				
TYP	Mocowanie	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto (23% VAT)
6W UV-C	G5	288,30 mm	34,00	41,82
8W UV-C	G5	288,30 mm	30,00	36,90
15W UV-C	G13	437,40 mm	34,00	41,82
30W UV-C	G13	894,60 mm	60,00	73,80
36W UV-C	G13	1199,40 mm	90,00	110,70
55W UV-C	G13	894,60 mm	75,00	92,25
75W UV-C	G13	1199,40 mm	115,00	141,50
PL-L 18W UV-C	2G11	225,00 mm	75,00	92,25
PL-L 24W UV-C	2G11	320,00 mm	75,00	92,25
PL-L 35W UV-C	2G11	225,00 mm	100,00	123,00
PL-L 36W UV-C	2G11	415,00 mm	95,00	116,85
PL-L 55W UV-C	2G11	535,00 mm	105,00	129,15
PL-L 60W UV-C	2G11	415,00 mm	120,00	147,60
PL-L 95W UV-C	2G11	535,00 mm	175,00	215,25

Cennik lampy bakteriobójcze

ważny od 14 kwietnia 2020 r.

str. 4/4

12. Promienniki bakteriobójcze foliowane (folia antyrozryzowa)

TYP	Mocowanie	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto (23% VAT)
15W UV-C	G13	437,40 mm	80,00	98,40
30W UV-C	G13	894,60 mm	115,00	141,45
36W UV-C	G13	1199,40 mm	160,00	196,80
55W UV-C	G13	894,60 mm	145,00	178,35
75W UV-C	G13	1199,40 mm	190,00	233,70
PL-L 18W UV-C	2G11	225,00 mm	135,00	166,05
PL-L 24W UV-C	2G11	320,00 mm	140,00	172,20
PL-L 35W UV-C	2G11	225,00 mm	155,00	190,65
PL-L 36W UV-C	2G11	415,00 mm	150,00	184,50
PL-L 55W UV-C	2G11	535,00 mm	170,00	209,10
PL-L 60W UV-C	2G11	415,00 mm	190,00	233,70
PL-L 95W UV-C	2G11	535,00 mm	250,00	307,50

13. Światłówki do leczenia żółtaczki poporodowej

TYP	Mocowanie	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto (23% VAT)
TL 20W/52	G13	600,00 mm	80,00	98,40
TL 18W/52	G13		65,00	79,90
PL-S 9W/52/2P	G23	kompaktowa	80,00	98,40

14. Światłówki do leczenia łuszczycy

TYP	Mocowanie	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto (23% VAT) PLN
TL 100 W/01	R17D /G13	UVB 311 nm	340,00	418,20
TL20 W/01 RS	G13	UVB 311 nm	250,00	307,50
PL-S 9W/01/2P	G23	UVB 311 nm	140,00	172,20
TL100 W/12	R17D /G13	UVA	80,00	98,40
TL40 W/12 RS	G13	UVA	280,00	344,40
TL20 W/12 RS	G13	UVA	180,00	221,40
PL-S 9W/12/2P	G13	UVA	90,00	110,70

Do kosztu promienników należy doliczyć Koszt Gospodarowania Odpadami Niebezpiecznymi KGO w wysokości netto 0,25 PLN + 23% VAT = 0,31 PLN brutto