

1. NBVE lampy przepływowe jednofunkcyjne bez licznika czasu pracy

Energoszczędne jednofunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bez licznika czasu pracy promienników, do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

N - wersja naścienna, S - wersja sufitowa, P - wersja przejezdna

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
NBVE 60 N Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, naścienna	1 050,00	1 291,00
NBVE 60 S Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, sufitowa	1 050,00	1 291,50
NBVE 60 P Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, przejezdna	1 150,00	1 414,50
NBVE 110 N Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, naścienna	1 200,00	1 476,00
NBVE 110 S Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, sufitowa	1 200,00	1 476,00
NBVE 110 P Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, przejezdna	1 300,00	1 599,00

2. NBVE lampy przepływowe jednofunkcyjne z licznikiem czasu pracy

Energoszczędne jednofunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze z licznikiem czasu pracy promienników, do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

NL - wersja naścienna z licznikiem, SL - wersja sufitowa z licznikiem, PL - wersja przejezdna z licznikiem

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
NBVE 60 NL Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, naścienna, licznik czasu pracy	1 100,00	1 353,00
NBVE 60 SL Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, sufitowa, licznik czasu pracy	1 100,00	1 353,00
NBVE 60 PL Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, przejezdna, licznik czasu pracy	1 200,00	1 476,00
NBVE 110 NL Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, naścienna, licznik czasu pracy	1 250,00	1 537,50
NBVE 110 SL Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, sufitowa, licznik czasu pracy	1 250,00	1 537,50
NBVE 110 PL Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, przejezdna, licznik czasu pracy	1 350,00	1 660,50

3. NBVE lampy przepływowe dwufunkcyjne bez liczników czasu pracy

Energooszczędne dwufunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bez liczników czasu pracy promienników. Dezynfekcja w komorze przepływowej może odbywać się w obecności ludzi. Podczas pracy promiennika zewnętrznego przebywanie w pomieszczeniu jest zabronione. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

N - wersja ścienna, S - wersja sufitowa, P - wersja przejezdna

Cena netto	Cena brutto
(PLN)	(23% VAT)
(PLN)	(PLN)

NBVE 60/30 N Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x 30W, ścienna	1 350,00	1 660,50
NBVE 60/30 S Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x30W, sufitowa	1 350,00	1 660,50
NBVE 60/30 P Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x30W, przejezdna	1 450,00	1 783,50
NBVE 110/55 N Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55W, zew. 1x55W, ścienna	1 450,00	1 783,50
NBVE 110/55 S Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55 W, zew. 1x55W, sufitowa	1 450,00	1 783,50
NBVE 110/55 P Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55W, zew. 1x55W, przejezdna	1 550,00	1 906,50

4. NBVE lampy przepływowe dwufunkcyjne z licznikami czasu pracy

Energooszczędne dwufunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze z licznikami czasu pracy promienników. Dezynfekcja w komorze przepływowej może odbywać się w obecności ludzi. Podczas pracy promiennika zewnętrznego przebywanie w pomieszczeniu jest zabronione. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

NL - wersja ścienna z licznikami, SL - wersja sufitowa z licznikami, PL - wersja przejezdna z licznikami

Cena netto	Cena brutto
(PLN)	(23% VAT)
(PLN)	(PLN)

NBVE 60/30 NL Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x30W, ścienna, liczniki czasu pracy	1 450,00	1 783,50
NBVE 60/30 SL Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x30W, sufitowa, liczniki czasu pracy	1 450,00	1 783,50
NBVE 60/30 PL Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x30W, przejezdna, liczniki czasu pracy	1 550,00	1 906,50
NBVE 110/55 NL Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55W, zew. 1x55W, ścienna, liczniki czasu pracy	1 550,00	1 906,50
NBVE 110/55 SL Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55W, zew. 1x55W, sufitowa, liczniki czasu pracy	1 550,00	1 906,50
NBVE 110/55 PL Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55W, zew. 1x55W, przejezdna, liczniki czasu pracy	1 650,00	2 029,50

5. NBVE lampy przepływowe dwufunkcyjne bez liczników czasu pracy z dwoma promiennikami zewnętrznymi

Energooszczędne dwufunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bez liczników czasu pracy promienników. Dezynfekcja w komorze przepływowej może odbywać się w obecności ludzi. Podczas pracy promiennika zewnętrznego przebywanie w pomieszczeniu jest zabronione. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

N - wersja naścienna, S - wersja sufitowa, P - wersja przejezdna, RC - pilot

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
NBVE 60/60 N Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, naścienna	1 650,00	2 029,50
NBVE 60/60 S Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, sufitowa	1 650,00	2 029,50
NBVE 60/60 P RC Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, przejezdna, pilot	1 800,00	2 214,00
NBVE 110/110 N Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, naścienna	1 750,00	2 152,50
NBVE 110/110 S Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, sufitowa	1 750,00	2 152,50
NBVE 110/110 P RC Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, przejezdna, pilot	1 900,00	2 337,00

6. NBVE lampy przepływowe dwufunkcyjne z licznikami czasu pracy z dwoma promiennikami zewnętrznymi

Energooszczędne dwufunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze z licznikami czasu pracy promienników. Dezynfekcja w komorze przepływowej może odbywać się w obecności ludzi. Podczas pracy promiennika zewnętrznego przebywanie w pomieszczeniu jest zabronione. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

N L - wersja naścienna z licznikami, S L - wersja sufitowa z licznikami, P L - wersja przejezdna z licznikami
RC - pilot

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
NBVE 60/60 N L Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, naścienna, liczniki czasu pracy	1 750,00	2 152,50
NBVE 60/60 S L Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, sufitowa, liczniki czasu pracy	1 750,00	2 152,50
NBVE 60/60 P L RC Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, przejezdna, liczniki czasu pracy, pilot	1 900,00	2 337,00
NBVE 110/110 N L Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, naścienna, liczniki czasu pracy	1 850,00	2 275,50
NBVE 110/110 S L Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, sufitowa, liczniki czasu pracy	1 850,00	2 275,50
NBVE 110/110 P L RC Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, przejezdna, liczniki czasu pracy, pilot	2 000,00	2 460,00

7. MATERIAŁY eksploatacyjne do lamp przepływowych NBVE

Najczęściej kupowane materiały eksploatacyjne / serwisowe do lamp NBVE

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
Filtry do lamp NBVE Zestaw 5 szt. zapasowych filtrów do przepływowych lamp NBVE jednofunkcyjnych i dwufunkcyjnych	5,00	6,15
Promiennik UV-C 30W HNS 30W/ TUV 30W - szczegółowy cennik promienników str. 8, tabele 16 i 17	50,00 /60,00	61,50 /73,80
Promiennik UV-C 55W HNS 55 W/ TUV 55W - szczegółowy cennik promienników str. 8, tabele 16 i 17	65,00 /75,00	79,95 /92,25
Kratka wentylacyjna do lamp NBVE	18,00	22,14

8.

GERMIPROTECT lampy przepływowe do dużych kubatur

Przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze przeznaczone do dezynfekcji dużych kubatur. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

Jeden GERMIPROTECT dezynfekuje pomieszczenie o kubaturze około 250 m³. W większych pomieszczeniach należy stosować więcej urządzeń.

N - wersja naścienna, S - wersja sufitowa, P - wersja przejezdna

Cena netto	Cena brutto
(PLN)	(23% VAT)
(PLN)	(PLN)

GP 4x55 N Wymuszony obieg powietrza; moc 220W, promienniki 4x55W, naścienna	4 290,00	5 276,70
GP 4x55 S Wymuszony obieg powietrza; moc 220W, promienniki 4x55W, sufitowa	4 290,00	5 276,70
GP 4x55 P Wymuszony obieg powietrza; moc 220W, promienniki 4x55W, przejezdna	5 190,00	6 383,70



9.

NBV lampy bezpośredniego działania bez licznika czasu pracy

Lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bezpośredniego działania.
 Praca wyłącznie pod nieobecność ludzi.

N - wersja ścienna, S - wersja sufitowa, P - wersja przejezdna

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
NBV 15 N Moc 15W, promiennik 1x15W, ścienna	320,00	393,60
NBV 15 S Moc 15W, promiennik 1x15W, sufitowa	330,00	405,90
NBV 15 P Moc 15W, promiennik 1x15W, przejezdna	460,00	565,80
NBV 30 N Moc 30W, promiennik 1x30W, ścienna	320,00	393,60
NBV 30 S Moc 30 W, promiennik 1x30W, sufitowa	335,00	412,05
NBV 30 P Moc 30 W, promiennik 1x30W, przejezdna	470,00	578,10
NBV 2x30 N Moc 60 W, promienniki 2x30W, ścienna	440,00	541,20
NBV 2x30 S Moc 60 W, promienniki 2x30W, sufitowa	450,00	553,50
NBV 2x30 P Moc 60 W, promienniki 2x30W, przejezdna	580,00	713,40

10.

NBV lampy bezpośredniego działania z licznikiem czasu pracy

Lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bezpośredniego działania.
 Praca wyłącznie pod nieobecność ludzi.

L - licznik cyfrowy z mikroprocesorem, bez wyświetlacza, z akustyczną sygnalizacją czasu wymiany promiennika, montowany w lampach bezpośredniego działania.

NL - wersja ścienna z licznikiem, SL - wersja sufitowa z licznikiem, PL - wersja przejezdna z licznikiem

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
NBV 15 NL Moc 15W, promiennik 1x15W, ścienna, licznik czasu pracy	400,00	492,00
NBV 15 SL Moc 15W, promiennik 1x15W, sufitowa, licznik czasu pracy	410,00	504,30
NBV 15 PL Moc 15W, promiennik 1x15W, przejezdna, licznik czasu pracy	545,00	670,35
NBV 30 NL Moc 30W, promiennik 1x30W, ścienna, licznik czasu pracy	400,00	492,00
NBV 30 SL Moc 30W, promiennik 1x30W, sufitowa, licznik czasu pracy	415,00	510,45
NBV 30 PL Moc 30W, promiennik 1x30W, przejezdna, licznik czasu pracy	565,00	694,95
NBV 2x30 NL Moc 60W, promienniki 2x30W, ścienna, licznik czasu pracy	515,00	633,45
NBV 2x30 SL Moc 60W, promienniki 2x30W, sufitowa, licznik czasu pracy	535,00	658,05
NBV 2x30 PL Moc 60W, promienniki 2x30W, przejezdna, licznik czasu pracy	690,00	848,70

11. NBV lampy bezpośredniego działania z licznikiem czasu pracy

Lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bezpośredniego działania.
 Praca wyłącznie pod nieobecność ludzi.

LW - licznik z 4-polowym wyświetlaczem LED oraz z akustyczną sygnalizacją czasu wymiany promienników

NLW - wersja naścienna z licznikiem, **SLW** - wersja sufitowa z licznikiem, **PLW** - wersja przejezdna z licznikiem

Cena netto **Cena brutto**
 (PLN) (23% VAT)
 (PLN) (PLN)

NBV 15 NLW Moc 15W, promiennik 1x15W, naścienna, licznik LED	430,00	528,90
NBV 15 SLW Moc 15W, promiennik 1x15W, sufitowa, licznik LED	440,00	541,20
NBV 15 PLW Moc 15W, promiennik 1x15W, przejezdna, licznik LED	580,00	713,40
NBV 30 NLW Moc 30W, promiennik 1x30W, naścienna, licznik LED	470,00	578,10
NBV 30 SLW Moc 30W, promiennik 1x30W, sufitowa, licznik LED	480,00	590,40
NBV 30 PLW Moc 30W, promiennik 1x30W, przejezdna, licznik LED	600,00	738,00
NBV 2x30 NLW Moc 60W, promienniki 2x30W, naścienna, licznik LED	580,00	713,40
NBV 2x30 SLW Moc 60W, promienniki 2x30W, sufitowa, licznik LED	590,00	725,70
NBV 2x30 PLW Moc 60W, promienniki 2x30W, przejezdna, licznik LED	720,00	885,60

12. LW liczniki czasu pracy promienników z wyświetlaczem 4-polowym

Liczniki cyfrowe z mikroprocesorem, z 4-polowym wyświetlaczem LED, z akustyczną sygnalizacją konieczności wymiany promienników.
 Rekomendowane do lamp serii NBV i NBVE jednofunkcyjnych.

Cena netto	Cena brutto
	(23% VAT)
(PLN)	(PLN)

LW licznik czasu pracy z 4-polowym wyświetlaczem LED, z akustyczną sygnalizacją konieczności wymiany promienników	198,00	243,54
LW ST Licznik czasu pracy z 4-polowym wyświetlaczem LED, z akustyczną sygnalizacją konieczności wymiany promienników, z kluczykiem i kontrolką	345,00	424,35

13. RC piloty do lamp bakteriobójczych

Piloty RC służą do zdalnego włączania/wyłączania lamp bakteriobójczych. Pilot do nowo zamawianych lamp, bez względu na sposób ich montażu.

Cena netto	Cena brutto
	(23% VAT)
(PLN)	(PLN)

Typ	Zastosowanie		
Pilot RC NBV	NBV 15, 30, 2x30	160,00	196,80
Pilot RC NBVE	NBVE 60,110	160,00	196,80
Pilot RC NBVE lampy dwufunkcyjne	NBVE 60/30, 110/55, 60/60, 110/110	230,00	282,90

14. ZESTAW RC odbiornik + pilot (do wcześniej zakupionych lamp)

Zestaw RC odbiornik + pilot służy do zdalnego włączania/wyłączania lamp bakteriobójczych.
 Zestaw RC może być dostarczany do wcześniej zakupionych lamp, ściennych i sufitowych.

Cena netto	Cena brutto
	(23% VAT)
(PLN)	(PLN)

Typ	Zastosowanie		
Zestaw RC NBV	NBV 15, 30, 2x30	270,00	332,10
Zestaw RC NBVE	NBVE 60,110	270,00	332,10
Zestaw RC NBVE lampy dwufunkcyjne	NBVE 60/30, 110/55, 60/60, 110/110	340,00	418,20

15. MD czujnik ruchu do lamp bakteriobójczych

Czujnik ruchu MD służy do automatycznego wyłączenia lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania (NBV) oraz promiennika zewnętrznego w lampach przepływowym dwufunkcyjnych z jednym promiennikiem zewnętrznym (NBVE). Nie może być montowany w lampach w wersji przejezdnej.

Cena netto	Cena brutto
	(23% VAT)
(PLN)	(PLN)

Czujnik ruchu MD zastosowanie: do lamp NBVE dwufunkcyjnych oraz NBV bezpośredniego działania	380,00	467,40
--	---------------	---------------

16.

HNS/HNS-L promienniki bakteriobójcze OSRAM

Do ceny promiennika należy doliczyć Koszt Gospodarowania Odpadami KGO w wysokości netto 0,25 PLN + 23% VAT= 0,31 PLN brutto.

Cena netto
Cena brutto
(23% VAT)

(PLN) (PLN)

Typ	Mocowanie	Zastosowanie		
6W UV-C	G5		22,00	27,06
8W UV-C	G5		22,00	27,06
15W UV-C	G13	NBV 15, NBV 2x15 IP65	38,00	46,74
30W UV-C	G13	NBVE 60, 60/30, 60/60, NBV 30, 2x30	50,00	61,50
36W UV-C	G13	NBV 2x36 IP65	70,00	86,10
55W UV-C	G13	NBVE 110, 110/55, 110/110, NBV 2x55 IP65	65,00	79,95
HNS-L 18W UV-C	2G11		65,00	79,95
HNS-L 24W UV-C	2G11		65,00	79,95
HNS-L 36W UV-C	2G11	ASEPTOR 236	65,00	79,95
HNS-L 55W UV-C	2G11	ASEPTOR 255, GERMIPROTECT 4x55	75,00	92,25
HNS-L 60W UV-C	2G11		90,00	110,70
HNS-L 95W UV-C	2G11		100,00	123,00

17.

TUV/PL-L TUV promienniki bakteriobójcze PHILIPS

Do ceny promiennika należy doliczyć Koszt Gospodarowania Odpadami KGO w wysokości netto 0,25 PLN + 23% VAT= 0,31 PLN brutto.

Cena netto
Cena brutto
(23% VAT)

(PLN) (PLN)

Typ	Mocowanie	Zastosowanie		
6W UV-C	G5		26,00	31,98
8W UV-C	G5		26,00	31,98
15W UV-C	G13	NBV 15, NBV 2x15 IP65	42,00	51,66
30W UV-C	G13	NBVE 60, 60/30, 60/60, NBV 30, 2x30	60,00	73,80
36W UV-C	G13	NBV 2x36 IP65	80,00	98,40
55W UV-C	G13	NBVE 110, 110/55, 110/110, NBV 2x55 IP65	75,00	92,25
75W UV-C	G13	NBV 2x75 IP65	95,00	116,85
PL-L 18W UV-C	2G11		70,00	86,10
PL-L 24W UV-C	2G11		70,00	86,10
PL-L 35W UV-C	2G11		100,00	123,00
PL-L 36W UV-C	2G11	ASEPTOR 236	75,00	92,25
PL-L 55W UV-C	2G11	ASEPTOR 255, GERMIPROTECT 4x55	85,00	104,55
PL-L 60W UV-C	2G11		100,00	123,00
PL-L 95W UV-C	2G11		110,00	135,30

18. NBV IP65 przemysłowe lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania

Pracują pod nieobecność ludzi, bez licznika czasu pracy promienników, obudowa IP65 (pyłoszczelna, kropłoszczelna), wykonana z lakierowanego aluminium lub ze stali kwasoodpornej*, standardowo dołączane uchwyty naścienna i sufitowa, możliwość montażu na statywie**. Folia antyrozbyrgowa zabezpiecza przed ewentualnym rozbyraniem szkła i skażeniami w przypadku stłuczenia promiennika.

Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(23% VAT)
(PLN)

NBV 2x15 IP65 Moc 30W, promienniki 2x15W, naścienna lub sufitowa	540,00	664,20
NBV 2x30 IP65 Moc 60W, promienniki 2x30W, naścienna lub sufitowa	570,00	701,10
NBV 2x36 IP65 Moc 72W, promienniki 2x36W, naścienna lub sufitowa	630,00	774,90
NBV 2x55 IP65 Moc 110W, promienniki 2x55W, naścienna lub sufitowa	660,00	811,80
NBV 2x75 IP65 Moc 150W, promienniki 2x75W, naścienna lub sufitowa	1.090,00	1.340,70
NBV 2x15 IP65 F Moc 30W, promienniki 2x15W pokryte folią antyrozbyrgową, naścienna lub sufitowa	580,00	713,40
NBV 2x30 IP65 F Moc 60W, promienniki 2x30W pokryte folią antyrozbyrgową, naścienna lub sufitowa	660,00	811,80
NBV 2x36 IP65 F Moc 72W, promienniki 2x36W pokryte folią antyrozbyrgową, naścienna lub sufitowa	730,00	897,90
NBV 2x55 IP65 F Moc 110W, promienniki 2x55W pokryte folią antyrozbyrgową, naścienna lub sufitowa	740,00	910,20
NBV 2x75 IP65 F Moc 150W, promienniki 2x75W pokryte folią antyrozbyrgową, naścienna lub sufitowa	1.190,00	1.463,70

* Dopłata za wykonanie ze stali kwasoodpornej – 350,00 PLN netto/szt.

** Dopłata za statyw – 150,00 PLN netto/szt.

19. FOL promienniki bakteriobójcze foliowane

Do ceny promiennika należy doliczyć Koszt Gospodarowania Odpadami KGO w wysokości netto 0,25 PLN + 23% VAT = 0,31 PLN brutto.

Folia antyrozbyrgowa zabezpiecza przed ewentualnym rozbyraniem szkła i skażeniami w przypadku stłuczenia promiennika.

Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(23% VAT)
(PLN)

Typ	Mocowanie	Zastosowanie	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
15W UV-C	G13	NBV 2x15 IP65	80,00	98,40
30W UV-C	G13	NBV 2x30 IP65	115,00	114,45
36W UV-C	G13	NBV 2x36 IP65	160,00	196,80
55W UV-C	G13	NBV 2x55 IP65	145,00	178,35
75W UV-C	G13	NBV 2x75 IP65	190,00	233,70