

## 1. NBVE lampy przepływowe jednofunkcyjne bez licznika czasu pracy

Energoszczędne jednofunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bez licznika czasu pracy promienników, do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi.  
 Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

N - wersja ścienna, S - wersja sufitowa, P - wersja przejezdna

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
<b>NBVE 60 N</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, ścienna	1 160,00	1 426,80
<b>NBVE 60 S</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, sufitowa	1 160,00	1 426,80
<b>NBVE 60 P</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, przejezdna	1 270,00	1 562,10
<b>NBVE 110 N</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, ścienna	1 320,00	1 623,60
<b>NBVE 110 S</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, sufitowa	1 320,00	1 623,60
<b>NBVE 110 P</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, przejezdna	1 430,00	1 758,90

Każda powyższa lampa może być polakierowana na biało - należy taką informację podać w zamówieniu.

## 2. NBVE lampy przepływowe jednofunkcyjne z licznikiem czasu pracy

Energoszczędne jednofunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze z licznikiem czasu pracy promienników, do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi.  
 Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

NL - wersja ścienna z licznikiem, SL - wersja sufitowa z licznikiem, PL - wersja przejezdna z licznikiem

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
<b>NBVE 60 NL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, ścienna, licznik czasu pracy	1 210,00	1 488,30
<b>NBVE 60 SL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, sufitowa, licznik czasu pracy	1 210,00	1 488,30
<b>NBVE 60 PL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, przejezdna, licznik czasu pracy	1 320,00	1 623,60
<b>NBVE 110 NL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, ścienna, licznik czasu pracy	1 380,00	1 697,40
<b>NBVE 110 SL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, sufitowa, licznik czasu pracy	1 380,00	1 697,40
<b>NBVE 110 PL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, przejezdna, licznik czasu pracy	1 490,00	1 832,70

Każda powyższa lampa może być polakierowana na biało - należy taką informację podać w zamówieniu.

### 3. NBVE lampy przepływowe dwufunkcyjne bez liczników czasu pracy z jednym promiennikiem zewnętrznym

Energooszczędne dwufunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bez liczników czasu pracy promienników. Dezynfekcja w komorze przepływowej może odbywać się w obecności ludzi. Podczas pracy promiennika zewnętrznego przebywanie w pomieszczeniu jest zabronione. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

N - wersja naścienna, S - wersja sufitowa, P - wersja przejezdna

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
<b>NBVE 60/30 N</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x 30W, naścienna	1 490,00	1 832,70
<b>NBVE 60/30 S</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x30W, sufitowa	1 490,00	1 832,70
<b>NBVE 60/30 P</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x30W, przejezdna	1 600,00	1 968,00
<b>NBVE 110/55 N</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55W, zew. 1x55W, naścienna	1 600,00	1 968,00
<b>NBVE 110/55 S</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55 W, zew. 1x55W, sufitowa	1 600,00	1 968,00
<b>NBVE 110/55 P</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55W, zew. 1x55W, przejezdna	1 710,00	2 103,30

Każda powyższa lampa może być polakierowana na biało - należy taką informację podać w zamówieniu.

### 4. NBVE lampy przepływowe dwufunkcyjne z licznikami czasu pracy z jednym promiennikiem zewnętrznym

Energooszczędne dwufunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze z licznikami czasu pracy promienników. Dezynfekcja w komorze przepływowej może odbywać się w obecności ludzi. Podczas pracy promiennika zewnętrznego przebywanie w pomieszczeniu jest zabronione. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

NL - wersja naścienna z licznikami, SL - wersja sufitowa z licznikami, PL - wersja przejezdna z licznikami

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
<b>NBVE 60/30 NL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x30W, naścienna, liczniki czasu pracy	1 600,00	1 968,00
<b>NBVE 60/30 SL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x30W, sufitowa, liczniki czasu pracy	1 600,00	1 968,00
<b>NBVE 60/30 PL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x30W, przejezdna, liczniki czasu pracy	1 710,00	2 103,30
<b>NBVE 110/55 NL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55W, zew. 1x55W, naścienna, liczniki czasu pracy	1 710,00	2 103,30
<b>NBVE 110/55 SL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55W, zew. 1x55W, sufitowa, liczniki czasu pracy	1 710,00	2 103,30
<b>NBVE 110/55 PL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55W, zew. 1x55W, przejezdna, liczniki czasu pracy	1 820,00	2 238,60

Każda powyższa lampa może być polakierowana na biało - należy taką informację podać w zamówieniu.

## 5. NBVE lampy przepływowo dwufunkcyjne bez liczników czasu pracy z dwoma promiennikami zewnętrznymi

Energooszczędne dwufunkcyjne przepływowo lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bez liczników czasu pracy promienników. Dezynfekcja w komorze przepływowo może odbywać się w obecności ludzi. Podczas pracy promienników zewnętrznych przebywanie w pomieszczeniu jest zabronione. INOX  
 N - wersja ścienna, S - wersja sufitowa, P - wersja przejezdna, RC - pilot

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
<b>NBVE 60/60 N</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, ścienna	1 820,00	2 238,60
<b>NBVE 60/60 N RC</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, ścienna, pilot	2 050,00	2 521,50
<b>NBVE 60/60 S</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, sufitowa	1 820,00	2 238,60
<b>NBVE 60/60 S RC</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, sufitowa, pilot	2 050,00	2 521,50
<b>NBVE 60/60 P RC</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, przejezdna, pilot	2 100,00	2 583,00
<b>NBVE 110/110 N</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, ścienna	1 930,00	2 373,90
<b>NBVE 110/110 N RC</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, ścienna, pilot	2 160,00	2 656,80
<b>NBVE 110/110 S</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, sufitowa	1 930,00	2 373,90
<b>NBVE 110/110 S RC</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, sufitowa, pilot	2 160,00	2 656,80
<b>NBVE 110/110 P RC</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, przejezdna, pilot	2 210,00	2 718,30

## 6. NBVE lampy przepływowo dwufunkcyjne z licznikami czasu pracy z dwoma promiennikami zewnętrznymi

Energooszczędne dwufunkcyjne przepływowo lampy bakteriobójcze i wirusobójcze z licznikami czasu pracy promienników. Dezynfekcja w komorze przepływowo może odbywać się w obecności ludzi. Podczas pracy promienników zewnętrznych przebywanie w pomieszczeniu jest zabronione. INOX.  
 NL - wersja ścienna z licznikami, SL - wersja sufitowa z licznikami, PL - wersja przejezdna z licznikami  
 RC - pilot

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
<b>NBVE 60/60 NL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, ścienna, liczniki czasu pracy	1 930,00	2 373,90
<b>NBVE 60/60 NL RC</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, ścienna, liczniki czasu pracy, pilot	2 160,00	2 656,80
<b>NBVE 60/60 SL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, sufitowa, liczniki czasu pracy	1 930,00	2 373,90
<b>NBVE 60/60 SL RC</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, sufitowa, liczniki czasu pracy, pilot	2 160,00	2 656,80
<b>NBVE 60/60 PL RC</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, przejezdna, liczniki czasu pracy, pilot	2 210,00	2 718,30
<b>NBVE 110/110 NL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, ścienna, liczniki czasu pracy	2 040,00	2 509,20
<b>NBVE 110/110 NL RC</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, ścienna, liczniki czasu pracy, pilot	2 270,00	2 792,10
<b>NBVE 110/110 SL</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, sufitowa, liczniki czasu pracy	2 040,00	2 509,20
<b>NBVE 110/110 SL RC</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, sufitowa, liczniki czasu pracy, pilot	2 270,00	2 792,10
<b>NBVE 110/110 PL RC</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, przejezdna, liczniki czasu pracy, pilot	2 320,00	2 853,60

## 7. MATERIAŁY eksploatacyjne do lamp przepływowych NBVE

Najczęściej kupowane materiały eksploatacyjne / serwisowe do lamp NBVE

	Cena netto	Cena brutto
	(PLN)	(23% VAT)
<b>Filtry do lamp NBVE</b> Zestaw 5 szt. zapasowych filtrów do przepływowych lamp NBVE jednofunkcyjnych i dwufunkcyjnych	5,00	6,15
<b>Promiennik UV-C 30W</b> HNS 30W/ TUV 30W - szczegółowy cennik promienników str. 8, tabele 17 i 18	40,25 /50,25	49,51 /61,81
<b>Promiennik UV-C 55W</b> HNS 55 W/ TUV 55W - szczegółowy cennik promienników str. 8, tabele 17 i 18	50,25 /65,25	61,81 /80,26
<b>Kratka wentylacyjna do lamp NBVE</b>	18,00	22,14

## 8. GERMIPROTECT GP4x55 lampy przepływowe do dużych kubatur

Przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze przeznaczone do dezynfekcji dużych kubatur. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

Jeden GERMIPROTECT dezynfekuje pomieszczenie o kubaturze około 250 m<sup>3</sup>. W większych pomieszczeniach należy stosować więcej urządzeń.

N - wersja naścienna, S - wersja sufitowa, P - wersja przejezdna

	Cena netto	Cena brutto
	(PLN)	(23% VAT)
<b>GP 4x55 N</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 220W, promienniki 4x55W, naścienna	4 500,00	5 535,00
<b>GP 4x55 S</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 220W, promienniki 4x55W, sufitowa	4 500,00	5 535,00
<b>GP 4x55 P</b> Wymuszony obieg powietrza; moc 220W, promienniki 4x55W, przejezdna	5 450,00	6 703,50

## 9. MATERIAŁY eksploatacyjne do lamp przepływowych GERMIPROTECT GP4x55

Najczęściej kupowane materiały eksploatacyjne / serwisowe do lamp NBVE

	Cena netto	Cena brutto
	(PLN)	(23% VAT)
<b>Promiennik UV-C 55W</b> HNS-L 55 W/ TUV-PL-L 55W - szczegółowy cennik promienników str. 8, tabele 17 i 18	60,25 /85,25	74,11 /104,86



## 10. NBV lampy bezpośredniego działania bez licznika czasu pracy

Lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bezpośredniego działania.  
 Praca wyłącznie pod nieobecność ludzi.

N - wersja ścienna, S - wersja sufitowa, P - wersja przejezdna

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
<b>NBV 15 N</b> Moc 15W, promiennik 1x15W, ścienna	350,00	430,50
<b>NBV 15 S</b> Moc 15W, promiennik 1x15W, sufitowa	360,00	442,80
<b>NBV 15 P</b> Moc 15W, promiennik 1x15W, przejezdna	510,00	627,30
<b>NBV 30 N</b> Moc 30W, promiennik 1x30W, ścienna	350,00	430,50
<b>NBV 30 S</b> Moc 30 W, promiennik 1x30W, sufitowa	370,00	455,10
<b>NBV 30 P</b> Moc 30 W, promiennik 1x30W, przejezdna	520,00	639,60
<b>NBV 2x30 N</b> Moc 60 W, promienniki 2x30W, ścienna	480,00	590,40
<b>NBV 2x30 S</b> Moc 60 W, promienniki 2x30W, sufitowa	500,00	615,00
<b>NBV 2x30 P</b> Moc 60 W, promienniki 2x30W, przejezdna	640,00	787,20

## 11. NBV lampy bezpośredniego działania z licznikiem czasu pracy

Lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bezpośredniego działania.  
 Praca wyłącznie pod nieobecność ludzi.

L - licznik cyfrowy z mikroprocesorem, bez wyświetlacza, z akustyczną sygnalizacją czasu wymiany promiennika, montowany w lampach bezpośredniego działania.

NL - wersja ścienna z licznikiem, SL - wersja sufitowa z licznikiem, PL - wersja przejezdna z licznikiem

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
<b>NBV 15 NL</b> Moc 15W, promiennik 1x15W, ścienna, licznik czasu pracy	440,00	541,20
<b>NBV 15 SL</b> Moc 15W, promiennik 1x15W, sufitowa, licznik czasu pracy	450,00	553,50
<b>NBV 15 PL</b> Moc 15W, promiennik 1x15W, przejezdna, licznik czasu pracy	600,00	738,00
<b>NBV 30 NL</b> Moc 30W, promiennik 1x30W, ścienna, licznik czasu pracy	440,00	541,20
<b>NBV 30 SL</b> Moc 30W, promiennik 1x30W, sufitowa, licznik czasu pracy	460,00	565,80
<b>NBV 30 PL</b> Moc 30W, promiennik 1x30W, przejezdna, licznik czasu pracy	620,00	762,60
<b>NBV 2x30 NL</b> Moc 60W, promienniki 2x30W, ścienna, licznik czasu pracy	570,00	701,10
<b>NBV 2x30 SL</b> Moc 60W, promienniki 2x30W, sufitowa, licznik czasu pracy	590,00	725,70
<b>NBV 2x30 PL</b> Moc 60W, promienniki 2x30W, przejezdna, licznik czasu pracy	760,00	934,80

## 12. NBV lampy bezpośredniego działania z licznikiem czasu pracy

Lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bezpośredniego działania.  
 Praca wyłącznie pod nieobecność ludzi.

**LW** - licznik z 4-polowym wyświetlaczem LED oraz z akustyczną sygnalizacją czasu wymiany promienników

**NLW** - wersja naścienna z licznikiem, **SLW** - wersja sufitowa z licznikiem, **PLW** - wersja przejezdna z licznikiem

**Cena netto**  
 (PLN)

**Cena brutto**  
 (23% VAT)  
 (PLN)

<b>NBV 15 NLW</b> Moc 15W, promiennik 1x15W, naścienna, licznik LED	470,00	578,10
<b>NBV 15 SLW</b> Moc 15W, promiennik 1x15W, sufitowa, licznik LED	480,00	590,40
<b>NBV 15 PLW</b> Moc 15W, promiennik 1x15W, przejezdna, licznik LED	640,00	787,20
<b>NBV 30 NLW</b> Moc 30W, promiennik 1x30W, naścienna, licznik LED	520,00	639,60
<b>NBV 30 SLW</b> Moc 30W, promiennik 1x30W, sufitowa, licznik LED	530,00	651,90
<b>NBV 30 PLW</b> Moc 30W, promiennik 1x30W, przejezdna, licznik LED	660,00	811,80
<b>NBV 2x30 NLW</b> Moc 60W, promienniki 2x30W, naścienna, licznik LED	640,00	787,20
<b>NBV 2x30 SLW</b> Moc 60W, promienniki 2x30W, sufitowa, licznik LED	650,00	799,50
<b>NBV 2x30 PLW</b> Moc 60W, promienniki 2x30W, przejezdna, licznik LED	790,00	971,70

## 13. LW liczniki czasu pracy promienników z wyświetlaczem 4-polowym

Liczniki cyfrowe z mikroprocesorem, z 4-polowym wyświetlaczem LED, z akustyczną sygnalizacją konieczności wymiany promienników.  
 Rekomendowane do lamp serii NBV i NBVE jednofunkcyjnych.

Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
(PLN)	(PLN)

<b>LW</b> licznik czasu pracy z 4-polowym wyświetlaczem LED, z akustyczną sygnalizacją konieczności wymiany promienników	220,00	270,60
<b>LW ST</b> Licznik czasu pracy z 4-polowym wyświetlaczem LED, z akustyczną sygnalizacją konieczności wymiany promienników, z kluczykiem i kontrolką	380,00	467,40

## 14. RC piloty do lamp bakteriobójczych

Piloty RC służą do zdalnego włączania/wyłączania lamp bakteriobójczych. Pilot do nowo zamawianych lamp, bez względu na sposób ich montażu.

Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
(PLN)	(PLN)

Typ	Zastosowanie		
<b>Pilot RC NBV</b>	NBV 15, 30, 2x30	180,00	221,40
<b>Pilot RC NBVE</b>	NBVE 60,110	180,00	221,40
<b>Pilot RC NBVE lampy dwufunkcyjne</b>	NBVE 60/30, 110/55, 60/60, 110/110	260,00	319,80

## 15. ZESTAW RC odbiornik + pilot (do wcześniej zakupionych lamp)

Zestaw RC odbiornik + pilot służy do zdalnego włączania/wyłączania lamp bakteriobójczych. Zestaw RC może być dostarczany do wcześniej zakupionych lamp, naściennych i sufitowych.

Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
(PLN)	(PLN)

Typ	Zastosowanie		
<b>Zestaw RC NBV</b>	NBV 15, 30, 2x30	370,00	455,10
<b>Zestaw RC NBVE</b>	NBVE 60,110	370,00	455,10
<b>Zestaw RC NBVE lampy dwufunkcyjne</b>	NBVE 60/30, 110/55, 60/60, 110/110	460,00	565,80

## 16. MD czujnik ruchu do lamp bakteriobójczych

Czujnik ruchu MD służy do automatycznego wyłączenia lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania (NBV) oraz promiennika zewnętrznego w lampach przepływowym dwufunkcyjnych z jednym promiennikiem zewnętrznym (NBVE). Nie może być montowany w lampach w wersji przejezdnej.

Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
(PLN)	(PLN)

<b>Czujnik ruchu MD</b> zastosowanie: do lamp NBVE dwufunkcyjnych oraz NBV bezpośredniego działania	420,00	516,60
--	--------	--------

## 17. HNS/HNS-L promienniki bakteriobójcze OSRAM

Do ceny promiennika należy doliczyć Koszt Gospodarowania Odpadami KGO w wysokości netto 0,25 PLN + 23% VAT= 0,31 PLN brutto.

Typ	Mocowanie	Długość	Zastosowanie	Cena netto	Cena brutto
				(PLN)	(23% VAT) (PLN)
<b>6W UV-C</b>	G5	288,30 mm		22,00	27,06
<b>8W UV-C</b>	G5	288,30 mm		22,00	27,06
<b>15W UV-C</b>	G13	437,40 mm	NBV 15, NBV 2x15 IP65	30,00	36,90
<b>30W UV-C</b>	G13	894,60 mm	NBVE 60, 60/30, 60/60, NBV 30, 2x30	40,00	49,20
<b>36W UV-C</b>	G13	1199,40 mm	NBV 2x36 IP65	50,00	61,50
<b>55W UV-C</b>	G13	894,60 mm	NBVE 110, 110/55, 110/110, NBV 2x55 IP65	55,00	67,65
<b>HNS-L 18W UV-C</b>	2G11	225,00 mm		55,00	67,65
<b>HNS-L 24W UV-C</b>	2G11	320,00 mm		65,00	79,95
<b>HNS-L 36W UV-C</b>	2G11	415,00 mm	ASEPTOR 236	55,00	67,65
<b>HNS-L 55W UV-C</b>	2G11	535,00 mm	ASEPTOR 255, GERMIPROTECT 4x55	60,00	73,80
<b>HNS-L 60W UV-C</b>	2G11	415,00 mm		90,00	110,70
<b>HNS-L 95W UV-C</b>	2G11	535,00 mm		100,00	123,00

## 18. TUV/PL-L TUV promienniki bakteriobójcze PHILIPS

Do ceny promiennika należy doliczyć Koszt Gospodarowania Odpadami KGO w wysokości netto 0,25 PLN + 23% VAT= 0,31 PLN brutto.

Typ	Mocowanie	Długość	Zastosowanie	Cena netto	Cena brutto
				(PLN)	(23% VAT) (PLN)
<b>6W UV-C</b>	G5	288,30 mm		26,00	31,98
<b>8W UV-C</b>	G5	288,30 mm		26,00	31,98
<b>15W UV-C</b>	G13	437,40 mm	NBV 15, NBV 2x15 IP65	42,00	51,66
<b>30W UV-C</b>	G13	894,60 mm	NBVE 60, 60/30, 60/60, NBV 30, 2x30	50,00	61,50
<b>36W UV-C</b>	G13	1199,40 mm	NBV 2x36 IP65	60,00	73,80
<b>55W UV-C</b>	G13	894,60 mm	NBVE 110, 110/55, 110/110, NBV 2x55 IP65	65,00	79,95
<b>75W UV-C</b>	G13	1199,40 mm	NBV 2x75 IP65	95,00	116,85
<b>PL-L 18W UV-C</b>	2G11	225,00 mm		60,00	73,80
<b>PL-L 24W UV-C</b>	2G11	320,00 mm		60,00	73,80
<b>PL-L 35W UV-C</b>	2G11	225,00 mm		100,00	123,00
<b>PL-L 36W UV-C</b>	2G11	415,00 mm	ASEPTOR 236	75,00	92,25
<b>PL-L 55W UV-C</b>	2G11	535,00 mm	ASEPTOR 255, GERMIPROTECT 4x55	85,00	104,55
<b>PL-L 60W UV-C</b>	2G11	415,00 mm		100,00	123,00
<b>PL-L 95W UV-C</b>	2G11	535,00 mm		110,00	135,30



## 19. NBV IP65 przemysłowe lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania

Pracują pod nieobecność ludzi, bez licznika czasu pracy promienników, obudowa IP65 (pyłoszczelna, kropłoszczelna), wykonana z lakierowanego aluminium lub ze stali kwasoodpornej\*, standardowo dołączane uchwyty naścienna i sufitowa, możliwość montażu na statywie\*\*. Folia antyrozbyrgowa zabezpiecza przed ewentualnym rozbyrgiem szkła i skałeczeniami w przypadku stłuczenia promiennika.

Cena netto  
(PLN)

Cena brutto  
(23% VAT)  
(PLN)

<b>NBV 2x15 IP65</b> Moc 30W, promienniki 2x15W, naścienna lub sufitowa	590,00	725,70
<b>NBV 2x30 IP65</b> Moc 60W, promienniki 2x30W, naścienna lub sufitowa	630,00	774,90
<b>NBV 2x36 IP65</b> Moc 72W, promienniki 2x36W, naścienna lub sufitowa	690,00	848,70
<b>NBV 2x55 IP65</b> Moc 110W, promienniki 2x55W, naścienna lub sufitowa	730,00	897,90
<b>NBV 2x75 IP65</b> Moc 150W, promienniki 2x75W, naścienna lub sufitowa	1 200,00	1 476,00
<b>NBV 2x15 IP65 F*</b> Moc 30W, promienniki 2x15W pokryte folią antyrozbyrgową, naścienna lub sufitowa	640,00	787,20
<b>NBV 2x30 IP65 F*</b> Moc 60W, promienniki 2x30W pokryte folią antyrozbyrgową, naścienna lub sufitowa	730,00	897,90
<b>NBV 2x36 IP65 F*</b> Moc 72W, promienniki 2x36W pokryte folią antyrozbyrgową, naścienna lub sufitowa	800,00	984,00
<b>NBV 2x55 IP65 F*</b> Moc 110W, promienniki 2x55W pokryte folią antyrozbyrgową, naścienna lub sufitowa	810,00	996,30
<b>NBV 2x75 IP65 F*</b> Moc 150W, promienniki 2x75W pokryte folią antyrozbyrgową, naścienna lub sufitowa	1 310,00	1 611,30

Na zamówienie - wersja dopasowana do indywidualnych wymagań klienta.

\*F - promienniki UV w folii antyrozbyrgowej  
 Wykonanie ze stali kwasoodpornej – dopłata: 450,00 PLN netto/szt.  
 Statyw ze stali kwasoodpornej – 270,00 PLN netto/szt.  
 Statyw malowany proszkowo - 190,00 PLN netto/szt.

## 20. FOL promienniki bakteriobójcze foliowane

Do ceny promiennika należy doliczyć Koszt Gospodarowania Odpadami KGO w wysokości netto 0,25 PLN + 23% VAT= 0,31 PLN brutto.  
 Folia antyrozbyrgowa zabezpiecza przed ewentualnym rozbyrgiem szkła i skałeczeniami w przypadku stłuczenia promiennika.

Cena netto  
(PLN)

Cena brutto  
(23% VAT)  
(PLN)

Typ	Mocowanie	Długość	Zastosowanie	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
<b>15W UV-C</b>	G13	437,40 mm	NBV 2x15 IP65	80,00	98,40
<b>30W UV-C</b>	G13	894,60 mm	NBV 2x30 IP65	115,00	141,45
<b>36W UV-C</b>	G13	1199,40 mm	NBV 2x36 IP65	160,00	196,80
<b>55W UV-C</b>	G13	894,60 mm	NBV 2x55 IP65	145,00	178,35
<b>75W UV-C</b>	G13	1199,40 mm	NBV 2x75 IP65	190,00	233,70